



NOTĂ

- Nu se admit spargeri în elementele de rezistență ale clădirii (stâlpi, grinzi, etc.);
- La trecerea conductelor prin pereți sau planșee vor fi prevăzute țevi de protecție;
- Conductele de canalizare menajera vor avea următoarele pante:

PP32	i=0.035
PP50	i=0.035
PP110	i=0.020

VERIFICATOR				REFERAT DE VERIFICARE NR.	
EXPERT					DATA
S.C. PROEXAP SRL IASI, str. BACINSCHI nr. 7, Tel/Fax: 0232-251101, 0723-789567				BENEFICIAR: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE BOLI INFECTIOASE "SF. PARASCHEVA" IASI	Pr. nr 05-08/10
SEF PROIECT	ing. ELENA GRUMĂZESCU		Scara	PROIECTCONSOLIDARE, REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE PAVILIONUL VI INSTALATII SANITARE- CANALIZARE PLAN DEMISOL PROPOS	Faza
PROIECTAT	ing. DANIEL GEANOPOL		1:100		DALI
DESENAT	ing. DANIEL GEANOPOL		Data		Plansa
APROBAT	ing. ELENA GRUMĂZESCU		08.2010		S1