



NOTĂ

- Nu se admit spargerii în elementele de rezistență ale clădirii (stâlpi, grinzi, etc.);
- La trecerea conductelor prin pereți sau planșee vor fi prevăzute țevi de protecție;
- Conductele de apă, indiferent de modul de pozare, vor fi protejate în coșturi din spumă poliuretanică, pe diametre.

- S.. - coloana alimentare apa rece și caldă
- CL - vas de closet cu plan înclinat și evacuare laterală
- L - lavoar din porțelan sanitar alb
- 30° — conductă PPR de apă rece
- 2cm — conductă PPR de apă caldă

VERIFICATOR				REFERAT DE VERIFICARE NR.		DATA
EXPERT						
S.C. PROEXAP SRL				BENEFICIAR: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE BOLI INFECTIOASE "SF. PARASCHEVA" IASI		
IASI, str. BACINSCHI nr. 7, Tel/Fax: 0232-251101, 0723-789567				Pr. nr 05-08/10		
SEF PROIECT	ing. ELENA GRUMĂZESCU			PROIECT: CONSOLIDARE, REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE PAVILIONUL VI	Faza	DALI
PROIECTAT	ing. IONUT STEFANESCU		Scara 1-100			
DESENAT	ing. IONUT STEFANESCU		Data 08.2010	INSTALATI SANITARE- apa calda/apa rece	Planşa	
APROBAT	ing. ELENA GRUMĂZESCU			PLAN PARTER PROPUS	S8	