

CATRE CURTEA DE APEL PLOIESTI

PROPUNERI PENTRU ASIGURAREA CONDITIILOR NECESARE PREZENTARII PERSOANELOR PRIVATE DE LIBERTATE LA PALATUL DE JUSTITIE

Pentru asigurarea nivelului corespunzator de siguranta a misiunilor de escortare a persoanelor private de libertate in fata instantelor judecatoresti aflate in sediul Palatului de Justitie va rugam sa asigurati urmatoarele :

1. Compartimentari :

- avind in vedere necesitatea realizarii separatiunii prevazute de lege pentru persoanele private de libertate este necesar un numar de 7 camere de arest (barbati , femei in cadrul fiecarei categorii persoane private de libertate aflate in sistem de maxima siguranta , inchis , semideschis , deschis , arestati preventivi si minori) care se pot obtine prin suplimentarea celor patru camere de arest prevazute cu alte 3 , amenajandu-se corespunzator spatiile denumite in proiectul de construire "vestiar gardieni" , respectiv "spatiu gardieni", prin montarea unor grilaje metalice cu usa in zonele P 25-26 , O 25-26 , Q-P 25 , M 25-26 , N 27-28 , M-N 30 , M-N 29 . Grilajele metalice vor fi executate dintr-un metal cu rezistenta mare la taiere , usile vor fi prevazute cu dispozitive de inchidere in trei puncte si incuietori sigure rezistente la actionari multiple . In camera de detinere din zona M-N 28-29 se va amenaja un W.C. Grilajul metalic din zona M-N 29 va avea aplicat un material plastic opac pe toata lungimea sa care sa permita iluminatul natural dar care sa impiedice identificarea persoanelor din spatetele sau

Ministerul Justitiei
A.N.P.
Penitenciarul Ploiesti
Nr 25451/2009pr.8007

M.I.R.A.
Inspectoratul Județean
de Politie Prahova
6019/2009pr.8007

Ministerul Justitiei
A.N.P.
Penitenciarul Tîrgșor
Q. 1977/12304.2007

- pentru asigurarea unui spațiu corespunzător pentru personalul din escorta propunem închiderea accesului spre scări în zona M-N 27, prin zidire, amenajarea unui birou în zona M-N 26-27 și amplasarea căii de acces în zona N 27-28. Birourile pentru escorta vor fi dotate cu mobilier adecvat (masa de lucru, scaune, banci,...), aerisire, iluminare naturală și artificială, încălzire, telefon, sistem de comunicație între biroul sefului de escorta și birourile grefierilor, sistem de supraveghere și alarmare la camerele de arest, pe holuri și acces în zona.

2. Amenajări camere de arest :

- aerisire (cu ventilație forțată) ;
- iluminare naturală;
- iluminare artificială cu corpuri de iluminat protejate antivandalism și comanda aprinderii din exteriorul camerei;
- sistem de iluminat de rezervă, alimentat de la un grup electrogen ;
- încălzire (eventual climatizare);
- grup sanitar cu WC din fontă sau metal la nivelul podelei , chiuvetă metalică, oglindă din inox;
- dispozitivul de comandă a apei pentru spălarea WC-ului va fi de tip "push-button"(apăsare) sau cu senzor;
- rezervorul de apă al WC-ului va fi îngropat în perete sau amplasat într-o zonă la care nu au acces deținuții;
- se va asigura posibilitatea opririi alimentării cu apă a grupurilor sanitare și chivetelor de la un robinet aflat în afara camerelor de deținere;
- apă potabilă curentă;
- băncuțe nedemontabile fixate în pardoseală;
- pereții, pardoseala și plafonul din beton armat;
- pardoseala rezistentă la uzură și ușor de igienizat;
- grății și plasa de sârmă (cu ochiuri mici) la ferestre;
- ferestre termopan cu tâmplărie metalică (Al);
- ușa de acces metalică, cu dispozitive de închidere și încuiere sigure și rezistente la acționări multiple,
- prevăzută cu vizor;
- grilaj metalic la ușa de acces prevăzută cu vizete pentru aplicarea mijloacelor de imobilizare (catuse);

- 3. Traseele de deplasare de la camerele de arest la salile de judecată :**
- supraveghere video (profesională cu protecție antivandalism) a camerelor de arest și a holurilor adiacente acestora;
 - instalație de introducere aer proaspăt în încăperile în care au acces cadrele și persoanele private de libertate;
 - instalație de evacuare a aerului uzat din încăperile în care au acces cadrele și persoanele private de libertate (inclusiv din toalete);
 - grilaje metalice verticale amplasate perpendicular pe tevilă de instalații în canalul anume destinat, în punctele de intrare și ieșire a canalului în fiecare camera;
 - sudarea marginilor plăcilor de beton care acopera canalul în interiorul camerelor de detenție;
 - cablurile electrice care vor traversa camerele de arest vor fi dispuse astfel încât să nu aibă deținutii acces la ele;
 - în zona camerelor de arest se vor amplasa hidranți și stingătoare portabile.

- 4. Boxele din camerele de judecată**
- în fiecare sală de judecată se va amenaja câte o boxă pentru persoanele private de libertate;
 - boxele se amenajează și se dispun astfel încât să permită asigurarea pazei deținutilor și păstrarea unei distanțe corespunzătoare față de alte persoane (între completul de judecată și spațiul rezervat avocatilor și publicului) iar accesul în acestea să se realizeze direct din zona în care se află traseul de deplasare a escortei și a deținutilor escortați;
 - este de preferat ca boxele să nu fie amplasate în apropierea ferestrelor;

- trebuie să nu se intersecteze cu traseele pe care se poate deplasa publicul;
- este necesar să existe acces direct în boxele din salile de judecată;
- vor fi prevăzute cu iluminat de siguranță și iluminat de rezerva;
- în zonele denumite în plan „circulație verticală arestat” se vor monta între etaje, grilaje metalice orizontale, rezistente, care să împiedice escaladarea.


- este de preferat ca toate ferestrele din sălile de judecată să fie prevăzute cu grății metalice la exterior.
 NOTA : Spațiile destinate persoanelor private de libertate se vor folosi în comun de către personalul Penitenciarului Ploiești, Penitenciarul Tîrgsor și Inspectoratul Județean de Poliție Prahova în funcție de necesitățile operative.



Inspectoratul Județean
 De Poliție Prahova



Penitenciarul
 Ploiești



Penitenciarul
 Tîrgsor