

FATADA PRINCIPALA - VEST



FATADA POSTERIOARA - EST



FATADA LATERALA - NORD



FATADA LATERALA - SUD



SECTIUNEA 1-1

- Clasa I de importanta – Conform normativului P 100/1-2006 tabel 4.2.
- Categoria „B" deosebita – Conform HG 766-97
- Gradul de rezistenta la foc II – Conform P 118/1999
- Cota ± 0,00 este considerata la nivelul parterului si este 110,00

R.A. AEROPORTUL IASI

Digitally signed by R.A. AEROPORTUL IASI
DN: c=RO, ou=eLicitatie, ou=IS, ou=Iasi, cn=R.A. AEROPORTUL IASI
Date: 2014.02.18 13:37:22 +02'00'

BENEFICIAR:
R.A. AEROPORTUL IASI

PROIECTANT

SUBPROIECTANT

DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA AEROPORTULUI INTERNATIONAL IASI

Extras din SF, in vederea executarii partiale a obiectivului Modernizare Modul I - Etapa intermediara - Pista 2400m - extindere suplimentara platforma parcare aeronave si terminal pasageri

Obiectiv 3
TERMINAL PASAGERI T3

FAZA : Studiu de Fezabilitate

ARHITECTURA

Sectiunea 1-1
Fatade

SEF PROIECT OBIECTIV 3	
PROIECTANT	
DESENAT	
VERIFICATOR INTERN	
Contract Nr. 13074 / 18.10.2013	Revizia Nr.: 0
Data: Noiembrie 2013	Scara: 1:200
Cod desen : 13074-SF-Ob.3-ARH-005	

- Clasa I de importanta – Conform normativului P 100/1-2006 tabel 4.2.
- Categoria „B" deoarece – Conform HG 766-97
- Gradul de rezistenta la foc II – Conform P 118/1999
- Cota ± 0,00 este considerata la nivelul pardoselii si este 109,30

BENEFICIAR:	R.A. AEROPORTUL IASI
PROIECTANT:	
SUBPROIECTANT:	
DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA AEROPORTULUI INTERNATIONAL IASI	
Extras din SF, în vederea executarii partiale a obiectivului Modernizare Modul I - Etapa intermediara - Pista 2400m - extindere suplimentara platforma parcare aeronave si terminal pasageri	
Obiectiv 3 TERMINAL PASAGERI T3	
FAZA : Studiu de Fezabilitate	
Instalatii Electrice - curenti tari	
Plan instalatii de iluminat terminal T3	
SEF PROIECT: OBIECTIV 3	
PROIECTANT:	
DESENAT:	
VERIFICATOR INTERN:	
Contract Nr.: 13074 / 18.10.2013	Revizia Nr.: 0
Data: Noiembrie 2013	Scara: 1:200
Cod desen :	13074-SF-Ob.3-It-001

LEGENDA:

- corpuri iluminat de tip dulie, montaj aparent, P.31,P.32 tip Hella
- tip de întrerupător cu o singură tastă (stins), montaj aparent, P.34
- tip de întrerupător cu două taste (stins), montaj aparent, P.46
- tip de priză 2P+T 16A/250V
- tip de întrerupător cu două taste fluorescente tastă rotativă, montaj aparent, P.34
- tip de priză 2P+T 16A/250V
- tip de întrerupător cu două taste fluorescente tastă rotativă, montaj aparent, P.34, cu semnalizare
- tip de priză de tip dulie cu grad de protecție, cu aruncare concentrată, montaj aparent, min. IP44
- corpuri iluminat cu tip dulie, montaj aparent, P.31,P.32 tip Hella
- corpuri de iluminat cu tub fluorescent, montaj aparent, P.33
- corpuri de iluminat cu tub fluorescent, montaj aparent, P.33
- tip de priză 2P+T 16A/250V, montaj aparent, IP 44
- tip de întrerupător cu o tastă fluorescentă (stins), montaj aparent, P.34
- tip de priză 2P+T 16A/250V
- tip de întrerupător cu o tastă simplă fluorescentă (stins), montaj aparent, P.34
- tip de priză 2P+T 16A/250V
- tip de întrerupător cu o tastă fluorescentă (stins), montaj aparent, P.34, cu semnalizare
- tip de priză 2P+T 16A/250V, IP 44
- tip de întrerupător cu o tastă simplă fluorescentă (stins), montaj aparent, P.34
- tip de priză 2P+T 16A/250V
- tip de întrerupător cu o tastă fluorescentă tastă rotativă, montaj aparent, P.34
- tip de priză 2P+T 16A/250V
- tip de întrerupător cu două taste fluorescente tastă rotativă, montaj aparent, P.34
- tip de priză 2P+T 16A/250V
- tip de întrerupător cu două taste fluorescente (stins), montaj aparent, P.34
- tip de priză 2P+T 16A/250V
- tip de întrerupător cu două taste fluorescente