

TEMĂ DE PROIECTARE

Nr.45452/12.11.2010

"Lucrări de reparații generale și renovare- Reabilitare secție ATI etaj IV- proiectare"

Cod CPV : 71000000-8 - Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

1. Scop : Prezenta documentație expune cerințele privind efectuarea expertizei tehnice (dacă e cazul), documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, proiect tehnic, caiet de sarcini și detalii de execuție (conf. HG. 28/09.01.2008, art.5, alin. 3) pentru reabilitarea și modernizarea Secției de ATI etaj IV din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova.

SITUAȚIA EXISTENTĂ :

Secția de ATI din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova, funcționează la etajele III și IV din clădirea principală.

Secția ATI deservește atât blocurile operatorii cât și cazurile grave, ceea ce impune funcționarea în bune condiții a acestei secții.

În prezent Secția ATI nu dispune de sisteme moderne de distribuție fluide medicale (oxigen, aer comprimat și vacuum) și curenți electrici.

Țevile de gaze medicale sunt subdimensionate ceea ce conduce la incapacitatea de a asigura debitul necesar alimentării cu gaze medicale, atât a aparatelor existente cât și a pacienților.

Se dorește dotarea Secției ATI cu aparatură modernă cât și sisteme de distribuire fluide medicale și curenți electrici. Totodată instalațiile de gaze medicale trebuie să fie dimensionate corespunzător astfel încât să asigure o bună funcționare în parametrii normali, a acestei secții.

Odată cu reabilitarea instalațiilor se dorește și reabilitarea spațiilor, din punct de vedere al igienizării, montarea de linoleum antistatic etc.

SITUAȚIE PROPUȘĂ :

Crearea de spații, conform Ordinului 1500/24.11.2009 și normelor în vigoare, pentru reabilitarea și modernizarea Secției de ATI etaj IV din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova.

Igienizare prin :

- lucrări superioare (vopsea epoxilată și placare cu linoleum antistatic);
- tratamente specifice antiigrasie;
- placare cu gresie și faianță în gurgurile sanitare ;
- tâmplărie PVC (panouri pe casa scării) ;

Reabilitari prin :

- reabilitarea instalațiilor termice, electrice, sanitare, ventilație, oxigen, aer comprimat, etc.;

Dotări, conform Ordinului 1500/24.11.2009 :

- instalații de dezinfecție ploști și urinare;

- lavoare de apă sterilă;

- paravane despărțitoare între paturi;

- rampe de distribuție fluide medicale și curenți;

- mobilier specific secțiilor de ATI;

- sistem cu circuit închis pentru monitorizare video a pacienți și cu vizualizare în exteriorul secției.